

ZAŚWIAADCZENIE

Numer WG / 2025 / 480K

Producent: BTI Bis Sp. z o.o. ul. NEKTAROWA 11, 62-002 SUCHY LAS

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa

Typ: **SILVA 30 o mocy 30 kW**

Paliwo: polana drewna

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	57,34	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	148,97	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	8,23	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	13,82	≤ 40
	Moc zredukowana	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	461,02	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	127,31	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	8,80	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	13,64	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,CO}$	mg/m^3_n	400,47	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s,NOx}$	mg/m^3_n	130,56	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,OGC}$	mg/m^3_n	8,71	≤ 20
		Pył	$E_{s,p}$	mg/m^3_n	13,67	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	85,05	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	81,56	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zI}	kW	28,97	-
		Sprawność użytkowa	η_{zI}	%	84,58	-
		Sprawność cieplna	η_{kzI}	%	92,59	$\geq 88,48$
	Moc zredukowana	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zII}	kW	13,82	-
		Sprawność użytkowa	η_{zII}	%	85,13	-
		Sprawność cieplna	η_{kzII}	%	93,18	$\geq 88,18$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{zI}	kW	0,042	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc zredukowana		el_{zII}	kW	0,024	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0035	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	119,84	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2025/480K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 08.09.2025 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu